

HSLF-FS  
2018:

*Bilaga*

**LÄKEMEDELSLISTA  
för sjuksköterskor med förskrivningsrätt**

<b>Avsnitt</b>	<b>Sida</b>
1. MUN OCH SVALG	2
2. MAGE OCH TARM	3
3. NUTRITION	4
4. SÄRBEHANDLING	4
5. HUDINFEKTIONER	5
6. EKSEM	5
7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN	6
8. HUD, övrigt	7
9. INFEKTION	8
10. URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN	8
11. MÖDRAVÅRD	8
12. SMÄRTA	9
13. ÖRON – NÅSA – HALS	10
14. ÖGON	11
15. MEDEL VID ÖVERDOSERING	12
16. ÖVRIGT	

HSLF-FS  
2018:

## 1. MUN OCH SVALG

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
1.1 Hög kariesrisk i samband med muntorrhet	Natriumfluorid	A01A A01	Sugtabletter, tuggummi, munsköljvätska
	Kombinationer	A01A A30	
1.2 Oral och peroral candidiasi	Nystatin	A07A A02	Oral suspension
1.3 Munsår orsakade av herpes simplex hos immunkompetenta patienter	Aciklovir	D06B B03	Inte till barn under 12 år
	Penciklovir	D06B B06	
	Docosanol	D06B B11	
	Aciklovir, Hydrokortison	D06B B53	

Kommenterad [LÅ2]: Ny rubrik på denna kolumn

Kommenterad [LÅ1]: Ny rubrik på denna kolumn

Kommenterad [LÅ3]: Indikation 1.3 Aftös stomatit har tagits bort då det inte fanns något läkemedel kopplat till indikationen. Tidigare 1.4 Munsår orsakade av herpes simplex hos immunkompetenta patienter har numera 1.3,

Kommenterad [LÅ4]: Understrykning har tagits bort

## 2. MAGE OCH TARM

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
2.1 Symtomatisk tillfällig behandling vid epigastralgi och halsbränna	Antacida	A02A D01	Receptfria läkemedel
	Ranitidin	A02B A02	
	Famotidin	A02B A03	
	Omeprazol	A02B C01	
	Pantoprazol	A02B C02	
2.2 Symtomatisk behandling vid hiatusinsufficiens, sura uppstötningar och halsbränna	Alginsyra	A02B X13	-----
2.3 Spädbarnskolik och gasbildning hos vuxna	Silikoner	A03A X13	-----
2.4 Förstoppning	Paraffin	A06A A01	Paraffinemulsion mixtur ATL <sup>3</sup>
	Tarmirriterande medel	A06A B	
	Bulkmedel	A06A C	
	Laktulos	A06A D11	-----
	Laktitol	A06A D12	
	Makrogol	A06A D15	
	Makrogol, kombinationer	A06A D65	Movicol och läkemedel som Läkemedelsverket bedömt utbytbara mot Movicol
	Klyзма	A06A G	
2.5 Symtomatisk behandling av ospecifika diarréer	Loperamid	A07D A03	-----
	Loperamidoxid	A07D A05	
2.6 Tillfälligt vid anala besvär	Medel innehållande glukokortikoider	C05A A	-----
	Övriga utvärtes antihemorroidala	C05A X	
	Lidokain	D04A B01	
Springmask och spolmask	Se avsnitt 9 Infektion		

HSLF-FS  
2018:

### 3. NUTRITION

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
3.1 Förebyggande av vitamin- och mineralbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag hos vuxna	Multivitaminer, kombinationer	A11A	-----
	Multivitaminer utan tillsatser	A11B	
3.2 Förebyggande av kalciumbrist och osteoporos	Kalcium	A12A A	Receptfria läkemedel
	Kalcium, kombinationer	A12A X	

### 4. SÅRBEHANDLING

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
4.1 Sårdesinfektion	Klorhexidin	D08A C02	-----
4.2 Vätskande och infekterade sår	Väteperoxid	D08A X01	-----
	Kaliumpermanganat	D08A X06	Kaliumpermanganat 0,05 %, 0,1 % ATL
	Ättiksyra	D08A X	Ättiksyra 5 mg/ml ATL
4.3 Venösa bensår	Zinkbandage	D09A B01	-----
4.4 Smärtande sår	Lidokain	D04A B01	-----

## 5. HUDINFEKTIONER

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
5.1 Candidainfektade blöjutslag och intertriginös candida	Imidazol- och triazolderivat	D01A C	-----
5.2 Fotsvamp	Imidazol- och triazolderivat	D01A C	-----
	Terbinafin	D01A E15	-----
5.3 Fotsvamp eller intertriginös candida, med besvärade klåda	Hydrokortison plus svampmedel enligt 5.2	D01A C20	-----
5.4 Impetigo	Väteperoxid	D08A X01	-----
5.5 Eksem med sekundärinfektion	Hydrokortison plus antibiotika	D07C A01	Endast för kort behandlingstid

## 6. EKSEM

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
6.1 Eksem	Milt verkande glukokortikoider	D07A A	-----
6.2 Akuta eksem av varierande genes	Medelstarkt verkande glukokortikoider	D07A B	-----
	Starkt verkande glukokortikoider	D07A C	Kräm, salva max 30 g förpackning
6.3 Akuta och kroniska eksem av varierande genes	Milda glukokortikoider plus andra medel	D07X A	-----
6.4 Eksem med sekundärinfektion	Hydrokortison plus antibiotika	D07C A01	Endast för kort behandlingstid

HSLF-FS  
2018:

## 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
7.1 Utvärtes behandling av lindrig acne vulgaris	Adapalen	D10A D03	-----
	Kombination av adapalen och bensoylperoxid	D10A D53	
	Bensoylperoxid	D10A E01	
	Azelainsyra	D10A X03	
7.2 Mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbotten	Ketokonazol	D01A C08	-----
	Selensulfid	D11A C03	
	Svavelkombinationer	D11A C08	
7.3 Huvudlöss	Permetrin	P03A C04	-----
	Malation	P03A X03	
7.4 Huvudlöss och flatlöss	Disulfiram, kombinationer	P03A A54	-----
	Malation	P03A X03	

## 8. HUD, övrigt

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
8.1 Torr hud	Karbamid	D02A E	Även ATL standardberedningar
	Övriga hudskyddande och uppmjukande medel	D02A X	Även ATL standardberedningar med propylenglykol
8.2 Avlägsnande av fjäll och krustor	Salicylsyra preparat	D02A F	Även ATL standardberedningar
8.3 Hematom och tromboflebit	Heparin och heparinoida substanser	C05B A01	-----
8.4 Ytanestesi av huden i samband med nålstick och ytliga kirurgiska ingrepp, t.ex. revision av bensår	Kombination av lidokain och prilokain	N01B B20	-----
8.5 Tillfällig klåda	Zinkoxidpreparat	D02A B	Zinkliniment ATL, zinkpuderväska ATL, zinkparaffinpasta med 1 % borsyra ATL
	Klemastin	R06A A04	-----
8.6 Skabb	Disulfiram, kombinationer	P03A A54	-----
8.7 Vätskerepellerande hudskydd	Silikonpreparat	D02A A	-----

HSLF-FS  
2018:

## 9. INFEKTION

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
9.1 Scarlatina, odlingsverifierad	Penicillin V	J01C E02	-----
9.2 Tonsillit hos patient i samma hushåll som aktuellt fall av scarlatina	Penicillin V	J01C E02	-----
9.3 Springmask	Mebendazol	P02C A01	-----
	Pyrvin	P02C X01	
9.4 Spolmask	Mebendazol	P02C A01	-----

## 10. URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
10.1 Lokala östrogenbristsymtom	Östradiol	G03C A03	Vaginala beredningar Inte nyinsättning
	Östriol	G03C A04	Vaginala beredningar
10.2 Ytanestesi vid kateterisering	Lidokain	N01B B02	-----

Kommenterad [LÅ5]: 10.1  
Trängningsinkontinens har tagits bort som  
indikation då den indikationen inte var kopplad till  
något läkemedel. 10.2 lokala östrogenbristsymptom  
har numera 10.1 o.s.v.

## 11. MODRÅRD

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
11.1 Amningsstimulering	Oxytocin	H01B B02	Nasala beredningar



## 12. SMÄRTA

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
<b>12.1</b> Tillfällig lätt till måttlig smärta	Ibuprofen	M01A E01	-----
	Acetylsalicylsyra	N02B A01	
	Acetylsalicylsyra, kombinationer	N02B A51	
	Paracetamol	N02B E01	
<b>12.2</b> Dysmenorré utan organisk orsak	Diklofenak	M01A B05	Orala beredningar
	Ibuprofen	M01A E01	
	Naproxen	M01A E02	
	Ketoprofen	M01A E03	
	Paracetamol	N02B E01	
<b>12.3</b> Lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador, t.ex. sportskador	Ketoprofen	M02A A10	-----
	Ibuprofen	M02A A13	
	Diklofenak	M02A A15	

HSLF-FS  
2018:

### 13. ÖRON – NÄSA – HALS

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar	
13.1 Rinit	Oximetazolin	R01A A05	-----	
	Xylometazolin	R01A A07		
13.2 Allergisk rinit	Natriumkromoglikat	R01A C01	-----	
	Levokabastin	R01A C02		
	Beklometason	R01A D01		
	Budesonid	R01A D05		
	Flutikason	R01A D08		
	Mometason	R01A D09		
	Flutikasonfuroat	R01A D12		Inte till barn under 12 år
	Dymista	R01A D58		Inte nyinsättning
13.3 Allergisk rinit och konjunktivit	Klemastin	R06A A04	-----	
	Cetirizin	R06A E07		
	Loratadin	R06A X13		
	Ebastin	R06A X22		
	Desloratadin	R06A X27		
13.4 Extern otit	Aluminiumacetotarar	S02A A04	Alsolsprit 1% +10 % örondroppar ATL	
	Hydrokortison plus antiinfektiva	S03C A04	-----	

Kommenterad [LÅ6]: Understrykning har tagits bort

## 14. ÖGON

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
14.1 Allergisk konjunktivit <sup>1</sup>	Natriumkromoglikat	S01G X01	
	Levokabastin	S01G X02	
	Nedokromil	S01G X04	
	Emedastin	S01G X06	
	Ketotifen	S01G X08	
	Olopatadin	S01G X09	
14.2 Allergisk rinit och konjunktivit	Klemastin	R06A A04	
	Cetirizin	R06A E07	
	Loratadin	R06A X13	
	Ebastin	R06A X22	
	Desloratadin	R06A X27	
14.3 Bakteriell konjunktivit	Kloramfenikol	S01A A01	
	Fusidinsyra	S01A A13	
14.4 Lättare yttre ögoninflammation	Bibrokato	S01A X05	
14.5 Tillstånd av torra ögon p.g.a. naturlig tårvätskeinsufficiens eller blåst, damm etc.	Tårsubstitut och andra indifferentia medel	S01X A20	Även ATL standardberedningar

## 15. MEDEL VID ÖVERDOSERING

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
15.1 Akut behandling av opioidöverdos	Naloxon	V03AB15	Endast naloxonläkemedel som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal

Kommenterad [LÅ7]: Ny tabell för naloxon

**16. ÖVRIGT**

Indikation	Läkemedelsnamn/aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
15.1 Tillfälligt illamående	Dimenhydrinat	R06A A02	<del>Inte till barn eller gravida kvinnor</del>
	Meklozin	R06A E05	
15.2 Åksjuka	Skopolamin	A04A D01	Depotplåster <del>Inte till barn under 10 år</del>
	Dimenhydrinat	R06A A02	<del>Inte till barn</del>
	Meklozin	R06A E05	<del>Inte till barn under 1 år</del>
15.3 Hjälp mot abstinensbesvär vid rökavvänjning	Nikotin	N07B A01	-----
15.4 Hosta	Noskapin	R05D A07	-----
15.5 Feber	Ibuprofen	M01A E01	-----
	Acetylsalicylsyra	N02B A01	<del>Inte till barn under 18 år</del>
	Acetylsalicylsyra, kombinationer	N02B A51	<del>Inte till barn under 18 år</del>
	Paracetamol	N02B E01	
15.6 Beredning av injektionsvätska	Vehiklar	V07A B00	Sterilt vatten för injektion, natriumklorid för beredning av injektionsvätska
15.7 Tillfällig uttorkning	Kolhydrater	B05B A03	Glukos 50 mg/ml

Kommenterad [LÅ8]: 16. istället för 15.

Kommenterad [LÅ9]: Understrykning har tagits bort

Kommenterad [LÅ10]: Understrykning har tagits bort

Kommenterad [LÅ11]: Understrykning har tagits bort

Kommenterad [LÅ12]: understrykning har tagits bort

Kommenterad [LÅ13]: understrykning har tagits bort

Kommenterad [LÅ14]: understrykning har tagits bort